

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

(ГКУ «Испытательный центр»)

(ОКПО 61143593; ОГРН ИНН/КПП: 0278157011/027801001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28

Телефон: 8(347)2237486, 2233148; электронный адрес: gkuic@bashkortostan.ru

Адреса места осуществления деятельности:

450059, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28

453837, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Чайковского, 8

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AG55

Дата включения в реестр аккредитованных лиц 13.07.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора ГКУ

"Испытательный центр"

Ридаль Т.П.

5 апреля 2023 г.

Протокол лабораторных испытаний

№ 1 164/п от 5 апреля 2023 г.

Наименование образца(пробы), его характеристики: Кефир "Корова Чернушка" с м.д.ж. 3,2%, полимерный пакет, 4х500 г.

Нормативный документ на продукцию: ГОСТ 31454 -2012 Кефир.Технические условия

Наименование и адрес заказчика: МАДОУ ЦРР д/с № 4 ЗАТО, РБ, г.Межгорье, ул. Комсомольская, 33 А

Место отбора пробы (образца): МАДОУ ЦРР д/с № 4 ЗАТО, РБ, г.Межгорье, ул. Комсомольская, 33 А

Отбор проб произведен ГКУ "Испытательный центр" в соответствии с планом отбора

Нормативный документ на отбор: ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты"

Акт отбора № 156 от 04 апреля 2023 г.

Дата отбора: 04.04.2023 г.

Условия окружающей среды во время отбора и доставки пробы (внешние условия):соответствуют нормативной документации

Наименование изготовителя*: ИП Ахмарова Л.В., РБ, Краснокамский район, д.Саузово, ул.Набережная, д.5, 452680, Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Социалистическая ул, дом № 31, кв. 42

Дата изготовления*: 01.04.2023 г. /Срок годности/годен до: 7 суток Дата поступления в ИЦ: 04.04.2023 г., 15:10 ч.

Наименование поставщика*: ООО "Прогресс", г.Уфа, ул.Садовая, д.10, ТТН №ПР 000004857 от 03.03.2023 г.

Дата(период) проведения испытания: 04.04.2023 г. - 05.04.2023 г.

Место проведения испытаний:ГКУ «Испытательный центр», г. Уфа, ул. Ст.Халтурина, 28, тел. (8347)223-31-48, 223-74-86, gkuic@bashkortostan.ru

Условия окружающей среды при проведении испытаний (внешние условия): соответствуют нормативным требованиям

Дополнительная информация*: заполняется по сведениям заказчика

Результаты испытаний:

Органолептические показатели. Нормативный документ на метод испытания: ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011:

Вкус и запах - соответствует описанию

Цвет - соответствует описанию

Консистенция и внешний вид - соответствует описанию

Физико-химические показатели:

Показатели, единицы измерения	Нормативные документы на методы испытания	Значение показателей		Характеристика погрешности/неопределенности полученных результатов
		Значение по НД	Фактическое значение по результатам испытания	
1.Массовая доля жира,%	ГОСТ 5867-90 п.2	не менее 3,2	3,5	+0,1
2.Массовая доля белка,%	ГОСТ 23327-98	не менее 3,0	3,59	+0,06
3.Кислотность, °Т	ГОСТ Р 54669- 2011 п.7.	85 - 130	123,2	+1,9

² Представленный образец по результатам проведенных испытаний соответствует требованиям ГОСТ 31454 -2012 "Кефир.Технические условия."

Подпись лица, оформившего протокол



Загирова Э.Ф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

(ГКУ «Испытательный центр»)

(ОКПО 61143593; ОГРН ИНН/КПП: 0278157011/027801001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28

Телефон: 8(347)2237486, 2233148; электронный адрес: gkuic@bashkortostan.ru

Адреса места осуществления деятельности:

450059, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28

453837, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Чайковского, 8

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AG55

Дата включения в реестр аккредитованных лиц 13.07.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора ГКУ

"Испытательный центр"

Ридаль Т.П.

5 апреля 2023 г.

Протокол лабораторных испытаний

№ 1 165/п от 5 апреля 2023 г.

Наименование образца(пробы), его характеристики: Молоко питьевое пастеризованное "Корова Чернушка" с м.д.ж. 3,2%, упаковка - полимерный пакет, 2х900 мл.

Нормативный документ на продукцию: ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия

Наименование и адрес заказчика: МАДОУ ЦРР д/с № 4 ЗАТО, РБ, г.Межгорье, ул. Комсомольская, 33 А

Место отбора пробы (образца): МАДОУ ЦРР д/с № 4 ЗАТО, РБ, г.Межгорье, ул. Комсомольская, 33 А

Отбор проб произведен ГКУ "Испытательный центр" в соответствии с планом отбора

Нормативный документ на отбор: ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молочкосодержащие продукты"

Акт отбора № 156 от 04 апреля 2023 г.

Дата отбора: 04.04.2023 г.

Условия окружающей среды во время отбора и доставки пробы (внешние условия):соответствуют нормативной документации

Наименование изготовителя*: ИП Ахмарова Л.В., РБ, Краснокамский район, д.Саузово, ул.Набережная, д.5, 452680, Башкортостан Респ, Нефтекамск г, Социалистическая ул, дом № 31, кв. 42

Дата изготовления*: 03.04.2023 г. /Срок годности/годен до: 7 суток Дата поступления в ИЦ: 04.04.2023 г., 15:10 ч.

Наименование поставщика*: ООО "Прогресс", г.Уфа, ул.Садовая, д.10, ТТН №ПР 000004857 от 03.03.2023 г.

Дата(период) проведения испытания: 04.04.2023 г. - 05.04.2023 г.

Место проведения испытаний:ГКУ «Испытательный центр», г. Уфа, ул. Ст.Халтурина, 28, тел. (8347)223-31-48, 223-74-86, gkuic@bashkortostan.ru

Условия окружающей среды при проведении испытаний (внешние условия): соответствуют нормативным требованиям

Дополнительная информация*: заполняется по сведениям заказчика

Результаты испытаний:

Органолептические показатели. Нормативный документ на метод испытания: ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011:

Внешний вид - соответствует описанию

Консистенция - соответствует описанию

Вкус и запах - соответствует описанию

Цвет - соответствует описанию

Физико-химические показатели:

Показатели, единицы измерения	Нормативные документы на методы испытания	Значение показателей		Характеристика погрешности/неопределенности полученных результатов
		Значение по НД	Фактическое значение по результатам испытания	
1.Массовая доля жира, %	ГОСТ 5867-90 п.2	не менее 3,2	3,3	+0,1
2.Массовая доля белка, %	ГОСТ 23327-98	не менее 3,0	3,49	+0,06
3.Кислотность, °Т	ГОСТ Р 54669- 2011 п.7.	не более 21,0	20,0	+1,9
4.Плотность, кг/м ³	ГОСТ Р 54758-11 п.6	не менее 1027	1030,0	+1,0
5.Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), %	ГОСТ Р 54761-11 п.6.	не менее 8,2	8,9	+0,4
6.Наличие соды (качественный метод)	ГОСТ 24065-80	не допускается	не обнаружено	-

² Представленный образец по результатам проведенных испытаний соответствует требованиям ГОСТ 31450-2013 "Молоко питьевое. Технические условия."

Подпись лица, оформившего протокол



Загирова Э.Ф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

(ГКУ «Испытательный центр»)

(ОКПО 61143593; ОГРН ИНН/КПП: 0278157011/027801001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28

Телефон: 8(347)2237486, 2233148; электронный адрес: gkuic@bashkortostan.ru

Адреса места осуществления деятельности:

450059, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Халтурина, 28

453837, Россия, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Чайковского, 8

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AG55

Дата включения в реестр аккредитованных лиц 13.07.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора ГКУ

"Испытательный центр"

Ридаль Т.П.

6 апреля 2023 г.

Протокол лабораторных испытаний

№ 1 166/п от 6 апреля 2023 г.

Наименование образца(пробы), его характеристики: Котлеты из говядины, 10х80 кг , без упаковки изготовителя

Нормативный документ на продукцию: не указан

Наименование и адрес заказчика: МАДОУ ЦРР д/с № 4 ЗАТО, РБ, г.Межгорье, ул. Комсомольская, 33 А

Место отбора пробы (образца): МАДОУ ЦРР д/с № 4 ЗАТО, РБ, г.Межгорье, ул. Комсомольская, 33 А

Отбор проб произведен ГКУ "Испытательный центр" в соответствии с планом отбора

Нормативный документ на отбор: ГОСТ Р 51447-99 "МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ. Методы отбора проб"

Акт отбора № 156 от 04 апреля 2023 г.

Дата отбора: 04.04.2023 г.

Условия окружающей среды во время отбора и доставки пробы (внешние условия):соответствуют нормативной документации

Наименование изготовителя*: ИП Кваснин В.С. РБ, г.Белорецк, ул. Тюленина, 14

Дата изготовления*: 24.03.2023 г. /Срок годности/годен до*: 12 месяцев Дата поступления в ИЦ: 04.04.2023 г., 15:10 ч.

Наименование поставщика*: ООО "АВ и К", 453510, г. Белорецк, ул. С. Тюленина, д. 14А, комн. 41, договор № Договор № 1 от 27.01.2023 г., ТТН №325 от 24.03.2023 г.

Дата(период) проведения испытания: 04.04.2023 г. - 06.04.2023 г.

Место проведения испытаний:ГКУ «Испытательный центр», г. Уфа, ул. Ст.Халтурина, 28, тел. (8347)223-31-48, 223-74-86, gkuic@bashkortostan.ru

Условия окружающей среды при проведении испытаний (внешние условия): соответствуют нормативным требованиям

Дополнительная информация*: заполняется по сведениям заказчика

Результаты испытаний:

Органолептические показатели. Нормативный документ на метод испытания: ГОСТ 9959-15:

Внешний вид - соответствует описанию

Цвет и запах - соответствует описанию

Физико-химические показатели:

Показатели, единицы измерения	Нормативные документы на методы испытания	Значение показателей		Характеристика погрешности/неопределенности полученных результатов
		Значение по НД	Фактическое значение по результатам испытания	
1.Массовая доля жира, %	ГОСТ 23042-15 п.7.2.	-	9,5	+1,4
2.Массовая доля хлористого натрия, %	ГОСТ 9957-15 п.7	-	1,3	+0,2
3.Масса блюда (изделия), г.	МУ 1-40/3805 п.4.2	-	81,9	-

2 -

Подпись лица, оформившего протокол

Загирова Э.Ф.

Примечание: 1. Настоящий протокол не может быть перепечатан без разрешения ИЦ и распространяется только на образец продукции, представленный на испытание. При отборе и доставке образца заказчиком с нарушением НД, ИЦ не несет ответственности за достоверность результатов испытаний, о чем заказчик уведомлен.
2. Инструкция по принятию решения при представлении заключения опубликована на сайте учреждения ic.bashkortostan.ru в разделе "документы" - информационные письма.
Протокол № 1 166/п, стр. 2 из 2